

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

## Spirit effect Siena

Spirit Effect Siena е ефектно висококачествено покритие за интериорна употреба. Продуктът съдържа фини перлени пигменти и създава уникален облачен ефект, с кадифен отблясък върху стената.



### Практически свойства

- Изключително лесна за нанасяне
- Създава уникален облачен ефект върху стената
- С кадифен отблясък
- Произведен по италианска технология
- Продуктът съдържа фини перлени пигменти
- Водоразредима
- Лесна за почистване
- Много добра покривност;
- Бързосъхнеща

### Цветове

Произвежда се в бял цвят, с възможност за машинно оцветяване по каталог с мострени цветове.

### Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи  
Здрави стари покрития от латексни бои

### Неподходящи основи

Стари силикатни основи.

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна вискозна сребриста течност
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	200 (кат.: A/ L)
Вискозитет, mPa.s, min	10 000
Плътност, kg/L (в зависимост от цвета)	1.08 ± 0.02
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	9-10 m <sup>2</sup> /L
Изсъхване на допир	2 часа
Нанасяне на втори слой	-
Пълно изсъхване	24 часа

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Нови повърхности грундирайте с Лексано Нано грунд.

#### Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите измийте или почистете. Ако боядисаната повърхност е в тъмен цвят, грундирайте със Spirit Primer.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Cloud trowel	специален инструмент „облак“
Разреждане	готова за употреба	Пистолет	-
Начин на работа	<p>Нови повърхности грундирайте с Лео Нано грунд. Боядисвани повърхности в тъмен цвят, грундирайте със Spirit Primer.</p> <p>След грундиране нанесете Spirit tint base matte в 1 или 2 слоя в същия цвят, като на избрания Spirit Effect Siena или в близък до него нюанс за създаване на цветен фон.</p> <p>Изчакайте пълното изсъхване на Spirit tint base matte.</p> <p>Разбъркайте добре Spirit Effect Siena. Продуктът не се разрежда.</p> <p>Покрива се малка площ с кръстосани движения с четка. Веднага след нанасяне или след кратко изчакване, в зависимост от желаните краен ефект, покритието се обработва със специалния за целта инструмент „облак“ с кръгови движения.</p>		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Лео нано грунд	I	Spirit Primer (ако е била в тъмен тон)	I
Междинен слой	Spirit tint base matte	I-II	Spirit tint base matte	I-II
Финишен слой	Spirit effect Siena	I	Spirit effect Siena	I

Почистване
С вода.

Разфасовки:
1L, 2.5L

Съхранение
В закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било

преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“

